

**UCHWAŁA NR LXIII/547/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta**  
**Opole Lubelskie „Józefowska”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597),

w związku z Uchwałą Nr XXXIX/332/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie „Józefowska”, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie – w granicach administracyjnych miasta Opole Lubelskie, Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala, co następuje:

**Rozdział 1**  
**Przepisy ogólne**

**§ 1**

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie, zwany dalej planem, obejmujący obszar przedstawiony na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2**

1. Plan stanowią niniejsza uchwała oraz część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr: 1).
2. Załącznikami do niniejszej uchwały stanowiącymi jej integralne części i niestanowiącymi ustaleń planu są:
  - 1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 2);
  - 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 3);
  - 3) dane przestrzenne w postaci pliku GML (załącznik nr 4).

**§ 3**

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

- 1) **przeznaczenie terenu** – funkcjonalne przeznaczenie w kategoriach funkcji urbanistycznych obszaru wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem;
- 2) **przeznaczenie podstawowe terenu** – przeznaczenie terenu przeważające na danym terenie lub w budynku tj. zajmujące minimum 50% powierzchni terenu lub powierzchni użytkowej budynków na działce inwestycyjnej;
- 3) **przeznaczenie uzupełniające terenu** – przeznaczenie terenu inne niż podstawowe, uzupełniające je i zajmujące maksimum 50% powierzchni terenu lub powierzchni użytkowej budynków na działce inwestycyjnej;
- 4) **powierzchnia użytkowa budynku** - powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte pod: konstrukcje, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi;
- 5) **powierzchnia całkowita budynku** – suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z wyjątkiem nadbudówek pod dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacja lub kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się powierzchni loggi, balkonów, galerii, tarasów;
- 6) **powierzchnia zabudowy** - powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
  - a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
  - b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
  - c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany);
- 7) **intensywność zabudowy** – stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji wszystkich budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki wyrażony wskaźnikiem;
- 8) **przepisy szczególne lub odrębne** – inne przepisy poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 9) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń pod wejściami, ryzalitów, przedsiionków, schodów

zewnątrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

- 10) **zagospodarowanie tymczasowe** – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym;
- 11) **front działki** – front działki zgodny z definicją zawartą w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie sposobów ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 12) **wysokość zabudowy** – wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej powierzchni attyki, najwyższego punktu pokrycia dachu lub górnej powierzchni najwyżej położonego stropodachu;
- 13) **usługi nieuciążliwe** – rodzaj działalności, użytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, który nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwoleń i nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, a którego ewentualna uciążliwość ogranicza się do granicy działki lub lokalu, na której prowadzona jest dana działalność;
- 14) **sieci i obiekty infrastruktury technicznej** – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

#### § 4

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  - 1) granice obszaru objętego planem;
  - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
  - 3) symbole oznaczające przeznaczenie terenu;
  - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, których przebieg na rysunku planu jest decydujący w przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych co do ich odległości od linii rozgraniczających tereny;
  - 5) miejsce wskazania odległości linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu są elementami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami planu.

## **Rozdział 2**

### **Ustalenia dla całego obszaru objętego planem**

#### **§ 5**

Dla obiektów infrastruktury technicznej, nie obowiązują ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów w zakresie:

- 1) linii zabudowy;
- 2) liczby kondygnacji;
- 3) kąta nachylenia połaci dachowych;
- 4) powierzchni zabudowy;
- 5) wskaźnika intensywności zabudowy;
- 6) powierzchni terenu biologicznie czynnego;
- 7) wysokości masztów telekomunikacyjnych.

#### **§ 6**

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

- 1) obowiązują przepisy odrębne wynikające z położenia obszaru planu w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 Niecka Lubelska oraz w Obszarach Wysokiej Ochrony wód podziemnych;
- 2) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych terenów zainwestowanych obowiązuje urządzenie zieleni lub innej formy terenu biologicznie czynnego;
- 3) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem tereny oznaczone symbolem:
  - a) „MNW”, „MNW\_MNB” należą do terenów mieszkaniowych,
  - b) „U” należą do terenów usługowych;
- 4) Na etapie realizacji inwestycji nakazuje się zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych gwarantujących zachowanie odpowiednich standardów akustycznych określonych w przepisach odrębnych;
- 5) Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 6) Na terenach usług sąsiadujących bezpośrednio z terenami związanymi ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży zakazuje się realizacji usług innych niż usługi nieuciążliwe.

#### **§ 7**

1. Plan nie określa granic i sposobów zagospodarowania obszarów średniego (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%) i wysokiego (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 10%) zagrożenia powodzią ze względu na brak takich obszarów;
2. Plan nie określa granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów osuwania się mas ziemnych ze względu na brak takich terenów, obiektów i obszarów.

## **§ 8**

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1631, ochroną objęta jest kaplica cmentarna pw. Przemienienia Pańskiego w zespole cmentarza parafialnego przy ulicy Józefowskiej;
- 2) poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków, ochroną objęty jest cmentarz parafialny przy ulicy Józefowskiej, którego lokalizacja wskazana jest na załączniku graficznym planu;
- 3) w odniesieniu do obiektu, o którym mowa w pkt 1:
  - a) nakazuje się ochronę bryły i gabarytów, wysokości oraz kształtu i formy dachu;
  - b) dopuszcza się możliwość prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych związanych z remontem przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznych cech w zakresie kompozycji oraz artykulacji poszczególnych elementów i detali architektonicznych;
  - c) wszelkie działania prowadzone przy zabytku, w szczególności roboty budowlane i prace remontowe wymagają uzyskania pozwolenia od odpowiednich służb konserwatorskich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w pkt 2:
  - a) nakazuje się ochronę charakteru zabytkowego cmentarza poprzez utrzymanie rozplanowania opartego na planie prostokąta z regularnym układem kwater grobowych i główną aleją;
  - b) wszelkie prace budowlane w obrębie obszaru podlegają uzgadnianiu ze służbami konserwatorskimi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

## **§ 9**

Wyznacza się granicę terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsamą z granicą obszaru objętego planem.

## **§ 10**

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości w postępowaniu, o którym mowa w §101-108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- 1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
- 2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż:
  - a) 700 m<sup>2</sup> dla zabudowy oznaczonej symbolem „MNW”,
  - b) 400 m<sup>2</sup> dla zabudowy oznaczonej symbolem „MNB”,
  - c) 1000 m<sup>2</sup> dla zabudowy oznaczonej symbolem „U”,
  - d) 2 m<sup>2</sup> dla pozostałych obiektów;
- 3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż:
  - a) 20 m dla zabudowy oznaczonej symbolem „MNW”, „U”,
  - b) 12 m dla zabudowy oznaczonej symbolem „MNB”,
  - c) 2 m dla pozostałych obiektów;
- 4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 75°.

## § 11

1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania nowych inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
  - 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe (m.p.)/1 dom,
  - 2) usługi handlu – 3 m.p./100 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży jednak nie mniej niż 3 miejsca na sklep,
  - 3) usługi handlu hurtowego – 5 m.p./1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - 4) biura, urzędy – 2 m.p./100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
  - 5) rzemiosło usługowe – 1 m.p./ 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
  - 6) usługi oświaty i opieki przedszkolnej – 3 m.p./10 zatrudnionych,
  - 7) usługi gastronomii – 2 m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,
  - 8) usługi sportu i rekreacji – 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie,
  - 9) przychodnie i gabinety lekarskie – 2 m.p. /1 gabinet,
  - 10) obiekty zbiorowego zakwaterowania (hotele, motele) – 30 m.p./100 miejsc noclegowych,
  - 11) pozostałe usługi – 3 m.p./100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.
2. Na terenach przeznaczonych na realizację drogowych celów publicznych, usług oraz w strefach zamieszkania i strefach ruchu ustala się nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
  - 1) 1 miejsce postojowe – jeżeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 6 - 15;
  - 2) 2 miejsca postojowe – jeżeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 16 - 40;
  - 3) 3 miejsca postojowe – jeżeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 41 - 100;
  - 4) 4% ogólnej liczby miejsc postojowych na parkingu jeżeli ogólna liczba miejsc postojowych wynosi więcej niż 100.
3. W przypadku realizacji na działce budowlanej zabudowy o różnych funkcjach, miejsca parkingowe należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.
4. Miejsca postojowe według wskaźników określonych w ust. 1 należy lokalizować na terenie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja.

5. W przypadku braku możliwości zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych wynikającej z istniejącego zainwestowania działki budowlanej, możliwe są indywidualne odstąpienia od stosowania wskaźników określonych w ust. 1.

## § 12

1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów komunikacji:
  - 1) system komunikacyjny w obszarze określonym granicami planu tworzą hierarchicznie powiązane drogi publiczne klas technicznych Z, L, D, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-rowerowe oraz ciągi piesze i ścieżki rowerowe w pasach dróg publicznych;
  - 2) dopuszcza się możliwość realizacji miejsc postojowych na terenach dróg publicznych i wewnętrznych;
  - 3) na terenach, o których mowa w pkt 1 dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń związanych z komunikacją pieszą i kołową takich jak wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki itp.;
  - 4) lokalizacja obiektów, o których mowa w pkt 3 na warunkach zarządcy drogi lub terenu;
  - 5) na terenach, o których mowa w pkt 1 dopuszcza się budowę wiat przystankowych i zadaszeń o wysokości do 3 m;
  - 6) dla dróg publicznych o szerokości w liniach rozgraniczających równej lub większej niż 15 m nakazuje się urządzenie minimum 5% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;
  - 7) w przypadku wyznaczenia linii zabudowy w odległości mniejszej niż określona w przepisach odrębnych, realizacja zabudowy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody od właściwego zarządcy drogi;
  - 8) na terenach zabudowy, w których struktura własnościowa gruntów uniemożliwia bezpośrednią obsługę komunikacyjną z dróg wyznaczonych na rysunku planu, dopuszcza się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w ustaleniach szczegółowych;
  - 9) szerokości dróg podawane w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą poszerzeń tworzących trójkąty widoczności przy skrzyżowaniach – szerokości dróg wyznaczają linie rozgraniczające określone na rysunku planu.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:
  - 1) na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej o ile ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej;
  - 2) na terenach nowo realizowanych dróg publicznych określonych liniami rozgraniczającymi obowiązuje nakaz projektowania i realizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej w sposób zapewniający możliwość budowy sieci pozostałych mediów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa;
  - 3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
  - 4) w przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, do czasu jej realizacji, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni;
  - 5) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią kanalizacji sanitarnej;

- 6) w przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników na ścieki;
- 7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na terenie działki budowlanej lub do studni chłonnych;
- 8) w przypadku braku technicznych możliwości zagospodarowania wód opadowych na terenie działki budowlanej dopuszcza się możliwość ich odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej;
- 9) zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem sieci systemu elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia;
- 10) na terenach przeznaczonych pod zabudowę nowe linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako kablowe podziemne;
- 11) obsługa telekomunikacyjna za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych kablowych i bezprzewodowych;
- 12) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 13) gazociągi, przewody wodociągowe i kanalizacyjne dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 14) zaopatrzenie w ciepło ze zbiorczych sieci ciepłowniczych lub z indywidualnych źródeł niskoemisyjnych;
- 15) sieci ciepłownicze dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 16) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz nie wskazanych na rysunku planu sieci systemu elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia (wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN);
- 17) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę w odległości 1,5 m lub przy granicy działki;
- 18) dopuszcza się stosowanie wnetrzowych stacji transformatorowych wbudowanych w budynki.

### **§ 13**

1. Zakazuje się lokalizowania zabudowy w strefach oddziaływania linii elektroenergetycznych, których szerokość wynosi dla linii napowietrznej SN – pas szerokości 15,0 m (po 7,5 m od osi linii).
2. Dopuszcza się możliwość lokowania zabudowy w strefach, o których mowa w pkt 1, po uzyskaniu zgody zarządcy sieci elektroenergetycznej, o ile jest ona zgodna z pozostałymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

### **§ 14**

W stosunku do istniejących budynków, których parametry i funkcja są niezgodne z planem dopuszcza się możliwość remontów, przebudowy, rozbudowy, budowy oraz kontynuacji dotychczasowej funkcji.

### **§ 15**



1. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów w sposób inny niż dotychczasowy lub docelowy określony w planie, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej.
2. Na terenach dróg publicznych i wewnętrznych, do czasu ich urządzenia, dopuszcza się stosowanie nawierzchni tymczasowych.

#### **§ 16**

Budynki i budowle, których projektowana wysokość mierzona od poziomu terenu jest równa lub przekracza 50 m, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, podlegają obowiązkowi zgłoszenia Szefostwu Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

#### **§ 17**

Obowiązuje zapewnienie odpowiedniego dostępu i dojazdu oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z przepisami odrębnymi.

#### **§ 18**

1. Zakazuje się lokalizacji zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
2. W strefie ochrony sanitarnej cmentarza, zgodnej z przepisami odrębnymi, w odległości 50 m zabrania się lokalizacji: zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.
3. W odległości od 50 m do 150 m od cmentarza dopuszcza się lokalizację zabudowy wymienionej w ust. 2 pod warunkiem, że wszystkie budynki w tej strefie będą zaopatrywane w wodę za pomocą sieci wodociągowej.

#### **§ 19**

Ustala się jako obszary przeznaczone na realizację inwestycji celu publicznego tereny przeznaczone w planie pod drogi publiczne oznaczone jako KDZ, KDL, KDD, KP.

#### **§ 20**

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

- 1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „MNW”, „MNW\_MNB”, „U”: 10%;
- 2) pozostałych terenów: 0,1 %.

### Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe

#### § 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1MNW** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
  - 2) uzupełniające:
    - a) teren usług,
    - b) obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) [minimalna odległość od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 824 dla nowych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 25 m](#);
  - 3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 40%;
  - 4) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 30%;
  - 5) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,6;
  - 6) wysokość zabudowy: do 10 m;
  - 7) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
  - 8) geometria dachów: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia pości od 15° do 45°;
  - 9) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i grafitu;
  - 10) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1;
  - 3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu: 1KDZ (za pośrednictwem istniejących zjazdów), 3KDD, 5KDD, 11KR.

#### § 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 6MNW, 7MNW** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
  - 2) uzupełniające: obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 40%;
  - 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 40%;
  - 4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,2;
  - 5) wysokość zabudowy: do 10 m;
  - 6) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
  - 7) geometria dachów:
    - a) budynki mieszkalne: dachy dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połąci od 25° do 45°;
    - b) budynki gospodarcze i garaże: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połąci do 40°;
  - 8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i grafitu;
  - 9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1;
  - 3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu:
  - 1) 2MNW: od 3KDD, 4KDD, 5KDD;
  - 2) 3MNW: od 4KDD, 5KDD;
  - 3) 4MNW: od 4KDD, 5KDD, 11KR;
  - 4) 5MNW: od 3KDD, 4KDD, 6KDD, 7KDD, 12KR, 13KR;
  - 5) 6MNW: od 6KDD, 7KDD, 13KR;
  - 6) 7MNW: od 6KDD, 7KDD.

## § 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **8MNW, 9MNW, 10MNW, 11MNW** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
  - 2) uzupełniające:
    - a) teren usług,
    - b) obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 40%;

- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 30%;
  - 4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,6;
  - 5) wysokość zabudowy: do 10 m;
  - 6) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
  - 7) geometria dachów: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci od 25° do 45°;
  - 8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i grafitu;
  - 9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1;
  - 3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu:
- 1) 8MNW: od ulicy Cmentarnej, 16KR;
  - 2) 9MNW: od 9KDD, 16KR, 17KR;
  - 3) 10MNW: od 9KDD, 17KR, 18KR;
  - 4) 11MNW: od 9KDD.

## § 24

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **12MNW** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
  - 2) uzupełniające: obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 40%;
  - 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 40%;
  - 4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,2;
  - 5) wysokość zabudowy: do 10 m;
  - 6) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
  - 7) geometria dachów:
    - a) budynki mieszkalne: dachy dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci od 25° do 45°,
    - b) budynki gospodarcze i garaże: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci do 40°;
  - 8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i grafitu;

- 9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1;
  - 3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu: 10KDD.

## § 25

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **13MNW\_MNB, 14MNW\_MNB, 15MNW\_MNB** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej;
  - 2) uzupełniające: obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 40%;
  - 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 40%;
  - 4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,2;
  - 5) wysokość zabudowy: do 10 m;
  - 6) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
  - 7) geometria dachów:
    - a) budynki mieszkalne: dachy dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci od 25° do 45°;
    - b) budynki gospodarcze i garaże: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci do 40°;
  - 8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i grafitu;
  - 9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
    - a) dla zabudowy wolno stojącej: 700 m<sup>2</sup>,
    - b) dla zabudowy bliźniaczej: 350 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1;
  - 3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu:

- 1) 13MNW\_MNB: od ulicy Cmentarnej, 16KR,17KR;
- 2) 14MNW\_MNB: od ulicy Cmentarnej, 17KR,18KR;
- 3) 15MNW\_MNB: od ulicy Cmentarnej, 2KDL, 9KDD, 18KR.

## § 26

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1U, 2U, 3U, 4U, 5U** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren usług;
  - 2) uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej;
  - 3) zakazuje się realizacji usług handlu wielkopowierzchniowego.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 40%;
  - 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 30%;
  - 4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,0 i nie większa niż 1,2;
  - 5) wysokość zabudowy: do 10 m;
  - 6) ilość kondygnacji nadziemnych : maksymalnie 2;
  - 7) geometria dachów: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połąci do 45°;
  - 8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i grafitu;
  - 9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie mniejszych działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1;
  - 3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.
4. Obsługa komunikacyjna terenu:
  - 1) 1U: od 1KDZ (za pośrednictwem istniejącego zjazdu), 11KR;
  - 2) 2 U: od 6KDD, 7KDD, 8KDD, 11KR;
  - 3) 3U: od 11KR, 12KR;
  - 4) 4U: od 11KR, 12KR;
  - 5) 5U: od 9KDD oraz drogi publicznej wyznaczonej w planie miejscowym obowiązującym na terenie przyległym, oznaczonej symbolem E2 KDZ.

## § 27

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **6U** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren usług;

- 2) uzupełniająca:
  - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  - b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) zakazuje się realizacji usług handlu wielkopowierzchniowego.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 40%;
  - 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 30%;
  - 4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,0 i nie większa niż 1,2;
  - 5) wysokość zabudowy: do 10 m;
  - 6) ilość kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
  - 7) geometria dachów: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połąci do 45°;
  - 8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i grafitu;
  - 9) dopuszcza się możliwość lokalizowania budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
  - 10) dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających w odrębnych budynkach.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie mniejszych działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1;
  - 3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.
4. Obsługa komunikacyjna terenu: od 2KDL, 9KDD oraz drogi publicznej wyznaczonej w planie miejscowym obowiązującym na terenie przyległym, oznaczonej symbolem E2 KDZ.

## § 28

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDZ** ustala się przeznaczenie: teren drogi zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) obowiązują parametry techniczne i użytkowe jak dla klasy G - ulica;
  - 2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 18,7 m do 23,5 m;
  - 3) obowiązuje urządzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika.

## § 29

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2KDL** ustala się przeznaczenie: teren drogi lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) obowiązują parametry techniczne ulicy klasy lokalnej;
  - 2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 9,4 m do 14,7 m;
  - 3) obowiązuje urządzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika.

### § 30

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD** ustala się przeznaczenie: teren drogi dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) obowiązują parametry techniczne ulicy klasy dojazdowej;
  - 2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
    - a) dla terenu 3KDD: od 10,0 m do 27,5 m,
    - b) dla terenu 4KDD: od 13, m do 15,8 m,
    - c) dla terenu 5KDD: 15,0 m,
    - d) dla terenu 6KDD: 12,0 m,
    - e) dla terenu 7KDD: 10,0 m z poszerzeniem do 21,0 m w miejscu placu nawrotowego,
    - f) dla terenu 8 KDD: 12,0 m z poszerzeniem do 22,0 m w miejscu placu nawrotowego,
    - g) dla terenu 9 KDD: 12,0 m,
    - h) dla terenu 10 KDD: 10,0 m z poszerzeniem do 16,0 m w miejscu placu nawrotowego.

### § 31

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **11KR, 12KR, 13KR, 14KR, 15KR, 16KR, 17KR, 18KR** ustala się przeznaczenie: teren komunikacji drogowej wewnętrznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) szerokość jezdni: minimum 3,0 m;
  - 2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
    - a) dla terenu 11KR: 5,0 m
    - b) dla terenu 12KR: 7,0 m
    - c) dla terenu 13KR: 7,0 m,
    - d) dla terenu 14KR: od 5,0 m do 6,0 m,
    - e) dla terenu 15KR: od 4,6 m do 5,0 m,
    - f) dla terenu 16KR: 5,0 m,
    - g) dla terenu 17KR: od 4,5 m do 6,0 m,
    - h) dla terenu 18KR: 5,0 m.



### § 32

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **19KP** ustala się przeznaczenie: teren komunikacji pieszo-rowerowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 5%;
  - 2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 4,0 m.

### § 33

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **20KOP, 21KOP** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren parkingu;
  - 2) uzupełniające: inne sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 20%;
  - 2) obowiązuje nakaz urządzenia zieleni wysokiej w ilości minimum 1 drzewa na każde 10 miejsc postojowych;
  - 3) dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu:
  - 1) 20KOP: od 14KR i ulicy Cmentarnej,
  - 2) 21KOP: od 9KDD.

### § 34

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1E** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren elektroenergetyki;
  - 2) uzupełniające: inne sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 5%;

- 2) dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 10 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1.
4. Obsługa komunikacyjna terenu, o którym mowa w ust. 1, od terenu: 3KDD, 5KDD.

### § 35

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **1CC** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren cmentarza czynnego;
  - 2) uzupełniające:
    - a) zabudowa związana z funkcjonowaniem cmentarza takie jak np.: kaplica, pomieszczenia do przechowywania zwłok przed pogrzebem, pomieszczenia gospodarcze i socjalne obsługi cmentarza;
    - b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 5% terenu nie objętego wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków;
  - 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 20%;
  - 4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,0 i nie większa niż 0,01;
  - 5) wysokość zabudowy: do 5 m;
  - 6) ilość kondygnacji nadziemnych : maksymalnie 1;
  - 7) zakaz lokalizacji nowych budynków w obszarze objętym wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w odległości mniejszej niż 20 m od południowej granicy tego obszaru;
  - 8) geometria dachów: dachy dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci do 25°;
  - 9) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach szarości i grafitu;
  - 10) dla części terenu objętej wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz kaplicy cmentarnej wpisanej do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1631 obowiązują zapisy § 8.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie mniejszych działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1.
4. Obsługa komunikacyjna terenu: od 1KDZ, 8KDD, 14KR, ulicy Cmentarnej.

### § 36

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **2CC, 3CC** ustala się przeznaczenie:
  - 1) podstawowe: teren cmentarza czynnego;
  - 2) uzupełniające:
    - a) zabudowa związana z funkcjonowaniem cmentarza takie jak np.: kaplica, pomieszczenia do przechowywania zwłok przed pogrzebem, pomieszczenia gospodarcze i socjalne obsługi cmentarza;
    - b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - 1) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
  - 2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 1%;
  - 3) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimum 20%;
  - 4) intensywności zabudowy: nie mniejsza niż 0,0 i nie większa niż 0,01;
  - 5) wysokość zabudowy: do 5 m;
  - 6) ilość kondygnacji nadziemnych : maksymalnie 1;
  - 7) geometria dachów: dachy dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia połaci do 25°;
  - 8) kolorystyka pokrycia dachów: wyłącznie w odcieniach szarości i grafitu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m<sup>2</sup>;
  - 2) dopuszcza się wydzielanie mniejszych działek pod infrastrukturę techniczną oraz na dołączenie do innych działek pod warunkiem, że pozostała część działki zachowa minimalne parametry określone w pkt 1.
4. Obsługa komunikacyjna terenu:
  - 1) 2CC: od 9KD, 14KR, 15KR, 16KR;
  - 2) 3CC: od 6KDD, 8KDD, 9KDD, 14KR, 15KR, drogi dojazdowej wyznaczonej w przyległym planie miejscowym.

## **Rozdział 4**

### **Przepisy końcowe**

#### **§ 37**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

#### **§ 38**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim